

## UNA PROPOSICION PARA PRODUCIR CARNE DE CONEJOS Y HORTALIZAS A NIVEL CASERO (1)

Ing. Agr. Waldo Caro T.

### Antecedentes

#### a) Conejos

Los actuales productores de conejos de carne de Chile se dividen en : a) pequeños criadores que consumen su propia producción, b) criadores que poseen un tamaño un poco mayor y tienen capacidad para vender productos en pequeña can ti dad, y c) un tercer grupo que ha derivado de criadores de conejos angora a la crianza de conejos de carne, con instalaciones y alimentación mejoradas con res pecto a los grupos anteriores. Estos últimos tienden a formar un sector indus trializado. En este caso, el objetivo es producir tanto para el mercado inter no como para el mercado internacional.

El consumo interno de esta carne puede expandirse, debido al alto precio de las carnes de consumo habitual, como también a un mayor conocimiento de las bondades de la carne de conejo, a una relativa mayor difusión de las formas de consumo y a la mayor disponibilidad, al haberse vendido muchos animales prove nientes de criaderos angora, desmantelados ante la crisis del precio del pelo.

Sin embargo, no existen cifras sobre el número de animales de cada una de las categorías señaladas anteriormente.

El grupo en evolución hacia criaderos industrializados utilizan alimentos concentrados balanceados, de costo elevado, ya que el objetivo es producir car ne de excelente calidad, en condiciones de competir, ante la posibilidad de co locaciones en el exterior.

Otra alternativa es producir carne de conejo a bajo costo, utilizando para ello alimentos no tradicionales, constituidos por subproductos de la agroindustria, desechos agrícolas que quedan en el campo, ya sea al estado fresco o conservados mediante ensilaje, o bien productos regionales, como por ejemplo los frutos del algarrobo *Prosopis chilensis*, sobre el que ya se tienen antecedentes preliminares.

La entrega de este tipo de alimentos, por ser en ocasiones de mucho volumen, deben necesariamente contar con instalaciones especiales, que cumplan con el objetivo de una producción económica (pequeños corrales o jaulas donde se puedan entregar forrajes).

Las condiciones climáticas, especialmente del norte, centro y centro-sur de Chile, permiten que con pequeños reparos se pueda proveer un alojamiento relativamente adecuado, sin olvidar que la higiene es fundamental para el éxito, ya que de otra forma la mortalidad podría incrementarse y hacer fracasar el proceso productivo.

En general el conejo es un animal rústico, sin embargo, las razas muy especializadas han ido perdiendo esa rusticidad, por lo que en un programa de producción económica es necesario contar con líneas, estirpes o cruzamientos, que presenten características de alta adaptabilidad y capacidad de utilización de alimentos fibrosos, labor que ha sido preocupación del Departamento de Producción Animal de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, de la Universidad de Chile. Actualmente ya se cuenta con animales de este tipo, con el objeto de disponer de reproductores que eventualmente puedan ser ofrecidos a potenciales productores.

En general, en Chile existe poco hábito de consumo de carne de conejo, no obstante que actualmente se aprecia mayor aceptación y demanda. El bajo consumo se debe a varias causas, entre las que se pueden destacar : falta de conocimiento de las formas de utilización y conservación, la utilización, en la cocina, de animales provenientes de la caza deportiva, muchas veces de edad avanza

da que hace necesario un proceso engorroso a fin de eliminar gustos u olores de masiado fuertes, y por otra parte la baja e irregular oferta del producto. Los puntos expuestos anteriormente han contribuido a que esta carne no sea de uso habitual en la dieta familiar.

Las características de la carne de conejos de criadero, faenados a la edad adecuada, no presentan gustos ni olores marcados, de manera que pueden ser cocinados sin ningún proceso previo y en gran diversidad de formas. Sin embargo, es necesario divulgar estas formas como así mismo lo referente a conservación. A lo expuesto, se puede agregar que los potenciales criadores sólo necesitan de un pequeño espacio para instalar el criadero y que su producción contribuiría a mejorar notablemente la dieta de muchas personas. Eventualmente esta actividad podría transformarse en fuente de ingresos.

b) Hortalizas orgánicas

Muchos pobladores han hecho huertos usando el patio de su casa, sin embargo, al mismo tiempo hay mucha deserción, debido a que suben las cuentas de los servicios básicos, el terreno es pequeño, y a veces de mala calidad con una baja producción. Además, no disponen de dinero para comprar fertilizantes o pesticidas. Sucede lo mismo con los campesinos, aun cuando éstos, en la mayoría de los casos, disponen de terrenos algo mayores.

Una respuesta para la situación expuesta la representa el "Método Orgánico Intensivo", ya que este sistema no requiere de mucho terreno y no importa que la calidad del suelo sea deficiente, se necesita poca agua de riego y no se utilizan fertilizantes químicos ni pesticidas.

Sin embargo, este método exige algunos cuidados especiales y de una buena planificación y orden, pero es sencillo y puede aprenderse en forma fácil. Además, requiere de un aporte tanto en la construcción del sistema, como del guano y orina de los animales en forma constante, por lo tanto, es imprescindible la

participación de ellos en este sistema, o bien tener la posibilidad de conseguir material en otro lugar.

En un sistema como el propuesto se ha determinado que, con una "cama alta" de 6 x 1,20 m es posible producir hortalizas en suficiente cantidad para abastecer las necesidades de una familia de 5 personas durante un año. Además, esta construcción, cuando ha sido hecha con el suficiente cuidado y con buen manejo, se mantiene produciendo cuatro años o más.

Lo importante es el aporte de abono (guano más otras materias orgánicas debidamente fermentadas) en forma periódica, y evitar la compactación de ella, para lo cual es muy importante protegerla del pisoteo de aves, animales diversos y por supuesto del hombre.

(Continuará)