



INIA
ESTACION EXPERIMENTAL CARILLANCA
SERIE CARILLANCA N° 14

ISSN 0716-7679

**RECOMENDACION DE
SEMILLAS DE CEREALES,
OLEAGINOSAS y LEGUMINOSAS
1990 - 1991**

Trigo

Variedad	Hábito	Epoca de siembra	Reacción a enfermedades	
			Polvillo estriado	Septoria
Cunco-INIA	Alternativo	01 May-15 Ago	MR	MS
Perquenco-INIA	Alternativo	20 May-30 Ago	R	MR
Dalcahue-INIA	Primaveral	20 Jul-10 Sep	MR	MR
Malihue-INIA	Primaveral	01 Ago-15 Sep	R	MR
Carahue-INIA	Primaveral	01 Ago-15 Sep	R	MR
Naofén	Primaveral	01 Ago-15 Sep	MR	MR

R : Resistente
 MR : Moderadamente Resistente
 MS : Moderadamente Susceptible

Triticale

Variedad	Hábito	Epoca de siembra	Reacción a enfermedades	
			Polvillo estriado	Septoria
Calbuco-INIA	Alternativo	15 May-10 Sep	R	R
Lonquimay-INIA	Alternativo	20 May-15 Sep	R	R

Avena

Variedad	Hábito	Epoca de siembra	Uso	Tenedura
Nehuén-INIA	Alternativo	15 May-01 Sep	Grano	Resistente
		15 Feb-15 May	Forraje	
Llaofén-INIA	Alternativo	01 May-15 Ago	Grano	Muy Resistente
		15 Feb-15 May	Forraje	
América-INIA	Alternativo	agosto	Grano	Intermedio
		15 Feb-15 May	Forraje	

Cebada

Variedad	Hábito	Epoca de siembra	Uso
Granifén-INIA	Primaveral	agosto-septiembre	Maltería VIII a X Región
Libra-INIA/CCU	Primaveral	julio-septiembre	Maltería V a X Región
Centauro-INIA	Primaveral	agosto	Concentrados VIII a IX Región de uso animal grano desnudo

Raps

Variedad	Hábito	% Aceite	% Acido erúcico	Glucosinolatos
Ñielol-INIA	Invernal	48-52	5	Alto
Rapanui-INIA	Primaveral	43-45	1	Alto

Lenteja

Variedad	Crecimiento	Dosis de semilla (kg/ha)	Calibre sobre 6 mm %	Reacción a Roya
Araucana-INIA	Indeterminado	60-80	90	S
Centinela-INIA	Indeterminado	60-80	60	T

S = Susceptible

T = Tolerante

Arveja

Variedad	Hábito	Epoca de siembra	Dosis semilla (kg/ha)	Tendedura	Follaje
Progeta	Primaveral	agosto	240	Mayor resis- tencia que variedades convenciona- les	Reducido

PROGRAMA PRODUCCION DE SEMILLAS

Teléfono 220099 — Casilla 58-D Temuco

Edición e impresión
Programa de Comunicaciones