

INIA-Qu  
Ser Qu  
30


INIA-Qu  
Ser Qu  
30

# INDICACION ANUAL DE VARIEDADES DE TRIGOS INIA

Area Centro Sur  
Temporada 1992/93

Serie Quilamapu N°30  
ISSN 0716 - 6265

AGRINTER



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES  
AGROPECUARIAS  
ESTACION EXPERIMENTAL QUILAMAPU

Chillán, Chile, Marzo 1992

**PROVINCIAS DE TALCA  
LINARES - CAUQUENES**

**Suelos Regados**

Variedades	Período de Siembra
Lancero-INIA	Mayo-junio
Lautaro-INIA	Mayo-junio
Dalcahue-INIA	Junio-agosto
Nobo-INIA	Junio-agosto
Saeta-INIA	Junio-agosto
Antilhue-INIA	Junio-agosto
Millaleu-INIA	Julio-septiembre
Ciko-INIA	Julio-septiembre

**Secano Interior**

Variedades	Período de Siembra
Nobo-INIA	Mayo
Millaleu-INIA	Mayo
Saeta-INIA	Mayo
Maqui-INIA	Mayo

**Secano Costero**

Variedades	Período de Siembra
Lautaro-INIA	Mayo-junio
Dalcahue-INIA	Junio-julio
Nobo-INIA	15 junio-julio
Saeta-INIA	15 junio-julio
Millaleu-INIA	15 junio-julio



## PROVINCIAS DE ÑUBLE Y BIO-BIO

### Suelos Regados

Variedades	Período de Siembra
Kona-INIA	Mayo-junio
Candela-INIA	Mayo-julio
Lancero-INIA	15 mayo-julio
Lautaro-INIA	15 mayo-julio
Dalcahue-INIA	15 junio-agosto
Nobo-INIA	Julio-agosto
Millaleu-INIA	Julio-agosto
Saeta-INIA	Julio-agosto
Antilhue-INIA	Julio-agosto
Ciko-INIA	Julio-septiembre

### Secano Precordillera-Trumaos

Variedades	Período de Siembra
Candela-INIA	15 abril-mayo
Kona-INIA	15 abril-mayo
Lancero-INIA	15 mayo-junio
Lautaro-INIA	15 mayo-junio
Dalcahue-INIA	Junio-15 julio
Nobo-INIA	15 junio-15 julio
Saeta-INIA	15 junio-15 julio

### SUELOS ARROCEROS VII Y VIII REGION

Variedades	Período de siembra
Candela-INIA	15 abril-mayo
Lautaro-INIA	15 abril-mayo
Lancero-INIA	15 abril-Mayo
Kona-INIA	15 abril-mayo

## Secano - Suelos Rojos

Variedades	Período de Siembra
Candela-INIA	15 abril-15 mayo
Kona-INIA	15 abril-15 mayo
Lautaro-INIA	15 mayo-junio
Lancero-INIA	15 mayo-junio
Perquenco-INIA	15 mayo-junio
Dalcahue-INIA	15 mayo-15 julio
Saeta-INIA	Junio-15 julio

## Secano Interior

Variedades	Período de Siembra
Dalcahue-INIA	15 abril-15 mayo
Nobo-INIA	Mayo
Millaleu-INIA	Mayo
Saeta-INIA	Mayo
Maqui-INIA	Mayo

## Suelos arenosos de riego

Variedades	Período de siembra
Saeta-INIA	Julio-agosto
Nobo-INIA	Julio-agosto
Ciko-INIA	Julio-agosto

## PROVINCIA DE ARAUCO

Variedades	Período de siembra
Candela-INIA	Mayo-junio
Kona-INIA	Mayo-junio
Lancero-INIA	Junio
Lautaro-INIA	Junio
Dalcahue-INIA	Julio-agosto

**CARACTERISTICAS DE LOS TRIGOS INIA RECOMENDADOS PARA  
LA ZONA CENTRO SUR. TEMPORADA 1992-1993**

VARIEDAD	HABITO DE CRECIMIENTO	ALTURA (cm)	CARACTERISTICAS DE LA ESPIGA	CARACTERISTICAS DEL GRANO	PESO DEL HECTOLITRO (kg/hl)
Candela-INIA	Invernal semi-precoz	90-105	Blanca, con barbas	Café claro, ovalado	78-81
Kona-INIA	Invernal		Blanca, con barbas	Café, redondeado	78-82
Lancero-INIA	Alternativo	80-100	Café claro, con barbas	Café, semialargado	77-81
Lautaro-INIA	Invernal precoz	95-105	Blanca, sin barbas	Café, semiovalado	81-84
Perquenco-INIA	Alternativo precoz	85-100	Blanca, sin barbas	Rojo pálido, ovoide	80-83
Dalcahue-INIA	Primaveral tardío	90-100	Blanca, con barbas	Ambar, ovoide	81-82
Nobo-INIA*	Primaveral	85-100	Blanca, con barbas	Crema claro, ovoide	80-85
Millaleu-INIA*	Primaveral	80-100	Blanca, con barbas	Café, ovoide	80-82
Ciko-INIA	Primaveral	80-100	Blanca, con barbas	Ambar, ovoide	82-85
Saeta-INIA*	Primaveral	85-100	Blanca, con barbas	Ambar, ovoide	80-85
Antilhue-INIA	Primaveral	90-115	Blanca, con barbas	Café, redondeado	81-85

\* : Variedades de alto potencial de rendimiento, pero susceptibles a roya.

Señor Agricultor :Entre los meses de octubre y diciembre, debe visitar frecuentemente sus sementeras de trigo para observar enfermedades y tomar decisiones sobre su control.